



# Návod na montáž Záruční list Návod k použití

vany sprchy zástěny hydromasážní sprchové boxy keramika koupelnový nábytek

## SPRCHOVÝ KOUT GRANADA 90×90×200

### *Návod k instalaci, obsluze a údržbě, záruční list*



Veškeré informace jsou dostupné:  
**[www.olsen-spa.cz](http://www.olsen-spa.cz)**

## PŘEDINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA

Před vlastním sestavením a připojením boxu je nutno připravit rozvody vody a odpad.

### Stavební připravenost:

Po stavební stránce je nutno dodržet pravý úhel v rohu, ve kterém bude masážní box stát. Dále je nutno, aby podlaha pod boxem byla ve vodováze. Částečně lze sprchovou vaničku umístit do vodorovné polohy nastavovacími nožkami na kovovém rámu, na kterém je vanička umístěná. Pokud není vanička ve váze, může docházet ke křížení dveří a jejich netěsnosti.

### Přívod vody :

Přívod teplé a studené vody by měl být umístěn ve výšce cca. 100 cm nad úrovní podlahy a cca. 10 cm od rohu .


V případě, že voda obsahuje větší množství minerálů než 3,5 mmol/litr, je nutné pořídit přídavné zařízení na jejich separaci. Jestliže Vaše zařízení bude zaneseno vodním kamenem či minerálními usazeninami, není možné uplatňovat záruční opravy. Tlak v potrubí nesmí být větší než 4 atm. V případě vyššího tlaku je třeba na potrubí namontovat omezovač tlaku. V případě škody vzniklé vyšším tlakem firma HOPA CZ nenese žádnou odpovědnost.

### Odpad :

Vyústění rozvodu odpadu, (novodurová trubka ) ukončeno hrdlem DN 40, spodní hrana hrdla max. 2 cm nad podlahou. (pokud není možno dodržet z technických příčin tuto výšku, bude nutno sprchovou vaničku zvednout na nastavovacích nožičkách, ale to je omezeno výškou max. +2 cm). Vzdálenost vývodu odpadu od výtoku max. 40 cm..

**Sprchový kout musí být volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)! To znamená, že kout musí jít bez problémů vyjmout, přičemž musí být zajištěn montážní prostor kolem koutu min. 40 cm!**

### Technický náčrt pro připojení koutu



### MONTÁŽNÍ NÁVOD GRANADA

1. Překontrolovat obsah krabic, překontrolovat vaničku, jestli není mechanicky poškozená.



2. Osadit a vyvážit vaničku

3. První vodící profil sešroubovat s bočními profily.



4. S bočními profily sešroubovat i druhý vodící profil.

5. Z obou vodících profilů sešroubovat plastové držáky pevných skel.



6. Vložit pevné sklo do rámu a opět zajisti plastovými držáky pevných skel.

### MONTÁŽNÍ NÁVOD GRANADA



7. Mezi sklo a rám vmáčknout silikonové těsnění.

8. Stejným postupem osadit i druhé sklo.



9. Připasujte rám na vaničku a opět ho sundáme bokem pro další montáž.

10. Do bočního profilu vložit ukončující profil a připasovat boční díl boxu a vše sešroubovat.



11. Stejným postupem připevnit i druhý boční díl.

12. Na vrch a spodek sprchového panelu osadit plastové krytky pomocí silikonu.



### MONTÁŽNÍ NÁVOD GRANADA



13. Na styčnou plochu panelu nanést oboustrannou těsnící pásku z obou stran panelu.

14. Slepít panel s bočními skly dohromady.



15. Sešroubovat hliníkový panel s bočními skly pomocí přiložených šroubků.

16. Na jedno boční sklo namontovat skleněnou poličku.



17. Na druhé boční sklo namontovat zrcadlo.

18. Celou konstrukci boxu nasadit na vyváženou vaničku.



### MONTÁŽNÍ NÁVOD GRANADA



19. Překontrolovat spoje hadic na zadní straně hliníkového panelu z důvodu těsnosti.

20. Přišroubovat tlakové hadice na vývody ze zdi a na sprchový panel.



21. Vsunout vaničku se skleněným boxem na určené místo, připojit na odpad.

22. Našroubovat sprchovou hadici s ruční sprchou.



23. Na pevná skla osadit těsnící lišty.

24. Na oboje dveře namontovat horní i spodní pojezdy.



### MONTÁŽNÍ NÁVOD GRANADA



25. Na oboje dveře nasadit madla.



26. Na oboje dveře nasadit těsnící lišty.



27. Na oboje dveře nasadit těsnící magnety.



28. Osadit oboje dveře do vodících profilů.



29. Seřídít horní pojezdy, aby magnety na dveřích dobře dosedaly.

30. Dobře zatěsnit všechny spoje polymerem TRANS 7, nebo transparentním sanitárním silikonem. Hlavně spoje u bočních skel (sklo - spodní a vrchní hliníkový profil). Kout po montáži 24 hodin nepoužívat, nechat zaschnout polymer (silikon).



## ZÁRUČNÍ LIST

### SPRCHOVÉ KOUTY

Vyplní prodejce:

Typ výrobku:	Rozeř výrobku:	Datum prodeje:
Délka záruky:	24 měsíců ode dne prodeje uvedeného v tomto záručním listu a prodejním dokladu	
Prodejce: (název, adresa, telefon)		
Razítko, podpis:		

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě řádně vyplněného záručního listu a doloženého prodejního dokladu. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamační uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu. Ve vlastním zájmu dbejte na kompletní vyplnění záručního listu.

**Omezení (neplatnost) záruky.** Záruka se nevztahuje na:  
Závady vzniklé neodbornou instalací (viz str. 9).  
Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.  
Vanička musí být volně vyjímatelná, bez destruktivních prací.  
Opatření výrobku nad rámec běžného užívání.  
Mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár apod.).  
Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.).

**Podmínky záruky:**  
Záruka platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalátérem a vztahuje se pouze na vady výrobní. Na údržbu používat jen přípravky, které jsou výrobcem určeny pro použití na konkrétní typ produktu, nebo na daný typ povrch výrobku.

**Doporučení:**  
Záruční list a doklad o koupi výrobku (příp. jeho odborné instalaci) pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky. Při reklamačním řízení od Vás bude požadován originál těchto dokladů! V případě neoprávněné reklamační, je společnost HOPA CZ, s.r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamační účtovat zákazníkovi.

**Dovozce:**  
HOPA CZ, s.r.o., Průmyslový areál 0255, 763 21 SLAVIČÍN  
Tel.: +420 577 342 630; Email: info@hopa.cz; www.hopa-koupelny.cz

## Sortiment koupelen OLSEN SPA

